TABLE 3
POSITIONAL INFORMATION

Name	WGACAT Position RA	DEC	Center Offset	WGA error	PMN or GB6 Position RA	DEC	Counterpart Position RA	DEC	Source	|Offset| (X-O)	Ctrpart Error	Cum. Error	Offset/ Error
WGAJ0011.2 − 3620	00 11 14.0	− 36 20 35	3.2	13	00 11 15.5	− 36 20 33	00 11 14.6	− 36 20 39	ATCA	8.34	5	13.93	0.60
WGAJ0012.5 − 1629	00 12 33.7	− 16 29 01	45.9	42	00 12 33.2	− 16 28 06	00 12 33.9	− 16 28 07	ATCA	54.08	5	42.30	1.28
WGAJ0015.5 + 3052	00 15 35.2	+ 30 52 19	34.7	36	00 15 36.1	+ 30 52 21	00 15 36.0	+ 30 52 30	APM+NVS	15.07	3	36.22	0.42
WGAJ0015.6 + 3052	00 15 39.7	+ 30 52 43	33.3	36	00 15 36.1	+ 30 52 21	00 15 36.0	+ 30 52 30	APM+NVS	49.38	3	36.22	1.36
WGAJ0029.0 + 0509	00 29 04.6	+ 05 09 42	22.9	29	00 29 03.8	+ 05 09 31	00 29 03.5	+ 05 09 34	NVSS	18.28	3	28.76	0.64
WGAJ0032.5 − 2849	00 32 31.8	− 28 49 48	34.8	36	00 32 31.2	− 28 49 20	00 32 33.1	− 28 49 19	ATCA	33.79	5	36.44	0.93
WGAJ0032.5 − 2648	00 32 33.0	− 26 48 54	24.3	29	00 32 37.7	− 26 49 29	00 32 33.0	− 26 49 17	NVSS	23.00	3	28.76	0.80
WGAJ0043.3 − 2638	00 43 22.5	− 26 38 57	32.4	36	00 43 24.0	− 26 39 06	00 43 22.7	− 26 39 07	ATCA	10.35	5	36.44	0.28
WGAJ0049.5 − 2509	00 49 33.5	− 25 09 44	28.7	29	00 49 34.2	− 25 09 34	00 49 33.7	− 25 09 34	ATCA	10.36	5	29.03	0.36
WGAJ0057.3 − 2212	00 57 18.6	− 22 12 30	8.9	13	00 57 21.8	− 22 12 33	00 57 19.3	− 22 12 37	NVSS	4.87	5	13.93	0.35
WGAJ0057.3 − 2212	00 57 18.8	− 22 12 17	9.1	13	00 57 21.8	− 22 12 33	00 57 19.3	− 22 12 37	NVSS	17.00	5	13.93	1.22
WGAJ0057.3 − 2212	00 57 19.5	− 22 12 32	8.9	13	00 57 21.8	− 22 12 33	00 57 19.3	− 22 12 37	NVSS	9.95	5	13.93	0.71
WGAJ0100.1 − 3337	01 00 08.9	− 33 37 21	6.0	42	01 00 07.6	− 33 37 20	01 00 09.4	− 33 37 32	ATCA	12.69	5	42.30	0.91
WGAJ0110.5 − 1647	01 10 35.4	− 16 47 56	28.3	29	01 10 36.3	− 16 48 42	01 10 35.5	− 16 48 23	ATCA	27.04	5	29.03	0.93
WGAJ0125.0 + 0146	01 25 05.4	+ 01 46 33	5.0	13	01 25 04.1	+ 01 46 14	01 25 05.4	+ 01 46 26	NVSS	7.00	3	13.34	0.52
WGAJ0136.0 − 4044	01 36 02.0	− 40 44 46	17.0	18	01 36 06.3	− 40 44 29	01 36 02.9	− 40 44 50	ATCA	11.19	5	18.78	0.60
WGAJ0143.2 − 6813	01 43 16.2	− 68 13 06	25.5	29	01 43 22.9	− 68 13 18	01 43 19.2	− 68 13 27	ATCA	27.03	5	29.03	0.93
WGAJ0204.8 + 1514	02 04 49.7	+ 15 14 20	28.7	29	02 04 50.8	+ 15 14 10	02 04 50.3	+ 15 14 11	NVSS	12.51	3	28.76	0.44
WGAJ0210.0 − 1004	02 10 00.6	− 10 04 07	9.1	13	02 09 59.4	− 10 03 31	02 10 00.1	− 10 03 54	NVSS	14.95	5	13.93	1.07
WGAJ0216.6 − 7331	02 16 37.7	− 73 31 35	32.9	18	02 16 47.3	− 73 31 42	02 16 44.6	− 73 31 40	ATCA	31.57	5	18.78	0.87
WGAJ0217.7 − 7347	02 17 44.8	− 73 47 31	17.4	18	02 17 48.2	− 73 47 18	02 17 45.1	− 73 47 23	ATCA	8.12	5	18.78	0.43
WGAJ0217.7 − 7346	02 17 46.4	− 73 46 21	18.6	29	02 17 48.2	− 73 47 18	02 17 45.1	− 73 47 23	ATCA	62.29	5	29.03	3.32
WGAJ0245.2 + 1047	02 45 13.5	+ 10 47 20	34.9	36	02 45 14.7	+ 10 47 12	02 45 13.7	+ 10 47 23	APM+NVS	4.21	3	36.22	0.12
WGAJ0304.9 + 0002	03 04 57.9	+ 00 02 28	30.6	36	03 04 58.8	+ 00 02 07	03 04 59.2	+ 00 02 33	NVSS	20.13	5	36.44	0.55
WGAJ0313.9 + 4115	03 13 56.9	+ 41 15 37	16.9	18	03 13 58.0	+ 41 15 21	03 13 57.8	+ 41 15 23	NVSS	17.31	3	18.35	0.94
WGAJ0314.4 − 6548	03 14 24.4	− 65 48 20	45.7	42	03 14 19.3	− 65 48 39	03 14 22.4	− 65 48 25	ATCA	13.98	5	42.30	0.33
WGAJ0314.4 − 6548	03 14 27.6	− 65 48 21	45.5	42	03 14 19.3	− 65 48 39	03 14 22.4	− 65 48 25	ATCA	34.19	5	42.30	0.81
WGAJ0322.2 − 5042	03 22 12.3	− 50 42 26	22.9	29	03 22 10.3	− 50 42 21	03 22 12.4	− 50 42 33	ATCA	7.07	5	29.03	0.24
WGAJ0324.9 − 2140	03 24 59.6	− 21 40 41	32.6	36	03 25 01.3	− 21 40 19	03 25 00.8	− 21 40 41	NVSS	16.88	5	36.44	0.46
WGAJ0325.0 − 4926	03 25 00.1	− 49 26 44	18.9	18	03 25 03.5	− 49 27 24	03 25 02.6	− 49 27 05	ATCA	32.51	5	18.78	1.73
WGAJ0325.0 − 4927	03 25 00.2	− 49 27 05	18.9	18	03 25 03.5	− 49 27 24	03 25 02.6	− 49 27 05	ATCA	23.83	5	18.78	1.27
WGAJ0325.0 − 4926	03 25 03.2	− 49 26 44	19.4	18	03 25 03.5	− 49 27 24	03 25 02.6	− 49 27 05	ATCA	21.83	5	18.78	1.16
WGAJ0340.8 − 1814	03 40 49.1	− 18 14 00	21.9	29	03 40 45.5	− 18 13 39	03 40 47.8	− 18 14 00	NVSS	18.57	5	29.03	0.64
WGAJ0357.6 − 4158	03 57 39.5	− 41 58 57	31.4	36	03 57 36.8	− 41 58 59	03 57 36.8	− 41 59 01	ATCA	31.27	5	36.44	0.86
WGAJ0411.0 − 1637	04 11 00.0	− 16 37 00	51.0	53	04 10 59.4	− 16 36 08	04 10 59.5	− 16 36 11	ATCA	49.53	5	53.63	0.92

TABLE 3—*Continued*

Name	WGACAT Position		Center	WGA	PMN or GB6 Position		Counterpart Position			|Offset|	Ctrpart	Cum.	Offset/
	RA	DEC	Offset	error	RA	DEC	RA	DEC	Source	(X-O)	Error	Error	Error
WGAJ0414.0 − 1307	04 14 02.9	− 13 07 13	24.4	29	04 14 02.3	− 13 06 44	04 14 03.1	− 13 06 38	NVSS	35.12	5	29.03	1.21
WGAJ0414.0 − 1224	04 14 05.7	− 12 24 30	18.4	18	04 14 03.1	− 12 23 38	04 14 05.9	− 12 24 17	NVSS	13.33	3	41.18	0.30
WGAJ0421.5 + 1433	04 21 33.4	+ 14 33 44	11.8	18	04 21 33.1	+ 14 33 43	04 21 33.1	+ 14 33 54	OPT+NVS	10.91	3	18.35	0.59
WGAJ0428.8 − 3805	04 28 50.5	− 38 05 44	11.4	18	04 28 52.6	− 38 05 23	04 28 50.9	− 38 05 52	NVSS	9.30	5	18.78	0.50
WGAJ0434.3 − 1443	04 34 18.7	− 14 43 01	5.9	13	04 34 19.0	− 14 43 09	04 34 19.0	− 14 42 55	NVSS	7.43	5	13.93	0.53
WGAJ0435.1 − 0811	04 35 06.6	− 08 11 05	28.6	29	04 35 05.9	− 08 11 15	04 35 07.8	− 08 11 22	NVSS	24.64	5	29.03	0.85
WGAJ0447.9 − 0322	04 47 54.6	− 03 22 28	38.4	36	04 47 57.5	− 03 22 40	04 47 54.7	− 03 22 43	NVSS	15.07	5	36.44	0.41
WGAJ0448.2 − 2110	04 48 14.9	− 21 10 18	30.4	36	04 48 18.0	− 21 09 47	04 48 17.4	− 21 09 45	NVSS	48.14	5	36.44	1.32
WGAJ0449.4 − 4349	04 49 24.6	− 43 49 39	2.0	13	04 49 24.3	− 43 50 04	04 49 24.7	− 43 50 09	ATCA	30.02	3	13.34	2.25
WGAJ0500.0 − 3040	05 00 04.6	− 30 4049	26.4	29	05 00 07.5	− 30 41 14	05 00 05.0	− 30 41 09	ATCA	20.67	5	29.03	0.71
WGAJ0502.5 + 1338	05 02 33.0	+ 13 38 17	18.6	18	05 02 33.4	+ 13 38 14	05 02 33.2	+ 13 38 11	NVSS	6.67	3	18.35	0.36
WGAJ0502.5 + 1338	05 02 33.1	+ 13 38 33	18.4	18	05 02 33.4	+ 13 38 14	05 02 33.2	+ 13 38 11	NVSS	22.05	3	18.35	1.20
WGAJ0510.0 + 1800	05 10 02.6	+ 18 00 48	9.6	13	05 10 02.4	+ 18 00 41	05 10 02.3	+ 18 00 41	NVSS	8.20	3	13.34	0.61
WGAJ0513.8 + 0156	05 13 52.3	+ 01 56 59	14.9	18	05 13 52.7	+ 01 56 50	05 13 51.9	+ 01 56 55	NVSS	8.50	3	18.35	0.46
WGAJ0513.8 + 0156	05 13 53.4	+ 01 56 21	14.3	18	05 13 52.7	+ 01 56 50	05 13 51.8	+ 01 56 55	NVSS	41.61	3	18.35	2.27
WGAJ0518.2 + 0624	05 18 14.7	+ 06 24 17	26.3	29	05 18 15.8	+ 06 24 00	05 18 15.9	+ 06 24 22	NVSS	18.57	3	28.76	0.65
WGAJ0528.5 − 5820	05 28 34.7	− 58 20 12	33.4	36	05 28 33.2	− 58 20 25	05 28 34.7	− 58 20 18	ATCA	6.00	5	36.44	0.16
WGAJ0535.1 − 0239	05 35 11.9	− 02 39 05	11.5	18	05 35 10.8	− 02 39 11	05 35 12.2	− 02 39 06	NVSS	4.61	5	18.78	0.25
WGAJ0539.0 − 3427	05 39 03.4	− 34 27 12	25.2	29	05 39 06.2	− 34 27 35	05 39 05.4	− 34 27 13	ATCA	25.02	5	29.03	0.86
WGAJ0544.1 − 2241	05 44 07.0	− 22 41 16	17.2	18	05 44 05.7	− 22 41 23	05 44 07.5	− 22 41 10	ATCA	9.21	5	18.78	0.49
WGAJ0546.6 − 6415	05 46 36.1	− 64 15 06	52.8	53	05 46 42.9	− 64 15 22	05 46 41.8	− 64 15 22	ATCA	41.06	5	53.63	0.77
WGAJ0546.6 − 6415	05 46 40.5	− 64 15 27	42.2	42	05 46 42.9	− 64 15 22	05 46 41.8	− 64 15 22	ATCA	9.97	5	42.30	0.24
WGAJ0558.1 + 5328	05 58 09.6	+ 53 28 37	27.0	29	05 58 12.0	+ 53 28 32	05 58 11.6	+ 53 28 19	NVSS	25.35	3	28.76	0.88
WGAJ0600.5 − 3937	06 00 31.0	− 39 37 11	23.6	29	06 00 32.5	− 39 36 60	06 00 31.4	− 39 37 02	ATCA	10.15	5	29.03	0.35
WGAJ0624.7 − 3230	06 24 47.3	− 32 30 38	41.2	42	06 24 46.1	− 32 31 07	06 24 44.9	− 32 30 53	ATCA	34.17	5	42.30	0.81
WGAJ0628.4−3208	06 28 27.9	− 32 08 11	25.7	28	06 28 32.6	− 32 07 35	06 28 30.7	− 32 08 14	NVSS	35.74	3	28.76	1.24
WGAJ0628.4−3208	06 28 28.4	− 32 08 06	25.8	28	06 28 32.6	− 32 07 35	06 28 30.7	− 32 08 14	NVSS	30.33	3	28.76	1.05
WGAJ0631.9 − 5404	06 31 59.6	− 54 04 31	45.2	42	06 31 57.8	− 54 05 02	06 32 01.7	− 54 04 57	ATCA	31.94	5	42.30	0.76
WGAJ0633.1 − 2333	06 33 11.8	− 23 33 18	22.3	29	06 33 12.7	− 23 33 05	06 33 12.8	− 23 33 09	ATCA	16.53	5	29.03	0.57
WGAJ0648.2 − 4347	06 48 16.7	− 43 47 01	30.9	36	06 48 12.4	− 43 46 39	06 48 13.4	− 43 47 15	ATCA	39.24	5	36.44	1.08
WGAJ0656.3 − 2403	06 56 21.5	− 24 03 30	32.4	29	06 56 22.0	− 24 03 48	06 56 22.7	− 24 03 18	ATCA	20.35	5	29.03	0.56
WGAJ0724.3 − 0715	07 24 19.0	− 07 15 56	34.3	36	07 24 16.3	− 07 15 23	07 24 17.3	− 07 15 19	NVSS	38.44	3	36.22	1.06
WGAJ0744.8 + 2920	07 44 51.6	+ 29 20 05	33.7	36	07 44 51.5	+ 29 20 27	07 44 51.2	+ 29 20 11	FIRST	7.96	1	36.11	0.22
WGAJ0744.8 + 2920	07 44 51.8	+ 29 20 11	33.8	36	07 44 51.5	+ 29 20 27	07 44 51.2	+ 29 20 11	FIRST	7.84	1	36.11	0.22
WGAJ0748.2 − 5257	07 48 13.2	− 52 57 45	31.1	29	07 48 10.8	− 52 58 29	07 48 12.7	− 52 58 32	ATCA	47.24	5	29.03	1.30

TABLE 3—*Continued*

Name	WGACAT Position RA	DEC	Center Offset	WGA error	PMN or GB6 Position RA	DEC	Counterpart Position RA	DEC	Source	|Offset| (X-O)	Ctrpart Error	Cum. Error	Offset/ Error
WGAJ0750.9 − 6726	07 50 55.1	− 67 26 16	22.8	29	07 50 56.8	− 67 26 36	07 50 59.5	− 67 26 23	ATCA	27.17	5	29.03	0.94
WGAJ0751.0 − 6726	07 51 02.4	− 67 26 22	23.2	29	07 50 56.8	− 67 26 36	07 50 59.5	− 67 26 23	ATCA	17.33	5	29.03	0.60
WGAJ0751.0 − 6725	07 51 04.2	− 67 25 54	23.7	29	07 50 56.8	− 67 26 36	07 50 59.5	− 67 26 23	ATCA	40.34	5	29.03	1.39
WGAJ0816.0 − 0736	08 16 01.7	− 07 36 16	20.2	29	08 16 04.1	− 07 36 42	08 16 04.3	− 07 35 57	NVSS	43.16	5	29.03	1.49
WGAJ0900.2 − 2817	09 00 14.0	− 28 17 49	31.2	29	09 00 15.8	− 28 17 60	09 00 15.4	− 28 17 58	NVSS	20.66	5	29.03	0.57
WGAJ0940.2 + 2603	09 40 14.0	+ 26 03 39	35.2	36	09 40 14.6	+ 26 03 38	09 40 14.7	+ 26 03 29	NVSS	14.07	3	36.22	0.39
WGAJ1003.9 + 3244	10 03 58.1	+ 32 44 02	18.3	18	10 03 58.4	+ 32 44 03	10 03 57.5	+ 32 44 03	NVSS	7.64	3	18.35	0.42
WGAJ1011.5 − 0423	10 11 30.1	− 04 23 13	18.7	18	10 11 30.7	− 04 23 33	10 11 30.2	− 04 23 28	PMN+APM	21.92	12	21.47	1.02
WGAJ1025.9 + 1253	10 25 56.0	+ 12 53 36	9.7	13	10 25 56.4	+ 12 53 48	10 25 56.4	+ 12 53 49	TEXS	14.26	3	14.45	1.07
WGAJ1032.1 − 1400	10 32 06.6	− 14 00 13	15.7	18	10 32 07.4	− 14 00 19	10 32 06.3	− 14 00 20	NVSS	8.25	5	18.78	0.44
WGAJ1035.0 + 5652	10 35 04.8	+ 56 52 57	13.4	18	10 35 06.0	+ 56 52 57	10 35 05.9	+ 56 52 57	NVSS	9.01	3	18.35	0.49
WGAJ1046.3 + 5354	10 46 23.7	+ 53 54 19	26.4	29	10 46 23.8	+ 53 54 38	10 46 24.0	+ 53 54 26	NVSS	7.49	3	28.76	0.26
WGAJ1057.6 − 7724	10 57 41.0	− 77 24 13	26.7	29	10 57 31.1	− 77 24 24	10 57 32.7	− 77 24 29	ATCA	33.00	5	29.03	1.14
WGAJ1104.8 + 6038	11 04 53.0	+ 60 38 54	22.8	29	11 04 54.5	+ 60 38 57	11 04 53.6	+ 60 38 55	NVSS	4.52	3	28.76	0.16
WGAJ1108.1 − 7748	11 08 07.7	− 77 48 11	18.6	18	11 08 11.3	− 77 48 25	11 08 11.3	− 77 48 17	ATCA	14.21	5	18.78	0.76
WGAJ1112.5 − 3745	11 12 34.7	− 37 45 24	30.2	36	11 12 38.6	− 37 45 49	11 12 36.8	− 37 45 45	ATCA	32.96	5	36.44	0.90
WGAJ1150.4 + 0156	11 50 24.5	+ 01 56 11	8.7	13	11 50 23.9	+ 01 56 02	11 50 24.8	+ 01 56 16	TEXS	7.50	3	13.34	0.56
WGAJ1222.6 + 2934	12 22 39.5	+ 29 34 40	41.9	42	12 22 42.4	+ 29 34 39	12 22 43.1	+ 29 34 40	NVSS	46.83	3	42.11	1.11
WGAJ1222.7 + 2934	12 22 42.5	+ 29 34 54	20.1	29	12 22 42.4	+ 29 34 39	12 22 43.1	+ 29 34 40	NVSS	16.59	3	28.76	0.58
WGAJ1224.5 + 2613	12 24 32.2	+ 26 13 34	26.8	29	12 24 33.0	+ 26 13 00	12 24 32.1	+ 26 13 14	OPT+NVS	20.05	3	28.76	0.70
WGAJ1231.7 + 2848	12 31 46.8	+ 28 48 03	46.6	42	12 31 44.0	+ 28 48 03	12 31 43.7	+ 28 47 50	NVSS	42.77	3	42.11	1.02
WGAJ1300.7 − 3253	13 00 42.3	− 32 53 01	28.2	29	13 00 41.9	− 32 53 02	13 00 42.4	− 32 53 12	ATCA	11.07	5	29.03	0.38
WGAJ1324.0 − 3623	13 24 02.6	− 36 23 16	29.6	29	13 24 04.1	− 36 23 51	13 24 03.5	− 36 23 35	ATCA	21.94	5	29.03	0.76
WGAJ1525.3 + 4201	15 25 22.5	+ 42 01 02	20.5	29	15 25 25.2	+ 42 01 15	15 25 23.6	+ 42 01 17	NVSS	12.61	3	28.76	0.44
WGAJ1525.3 + 4201	15 25 23.9	+ 42 01 15	17.4	18	15 25 25.2	+ 42 01 15	15 25 23.6	+ 42 01 17	NVSS	3.90	3	18.35	0.21
WGAJ2258.3 − 5525	22 58 18.1	− 55 25 31	34.5	36	22 58 16.5	− 55 26 14	22 58 19.0	− 55 25 37	ATCA	9.86	5	36.44	0.27
WGAJ2317.4 − 4213	23 17 55.7	− 42 13 29	7.9	13	23 17 52.3	− 42 13 52	23 17 56.4	− 42 13 33	ATCA	8.79	5	13.93	0.63
WGAJ2322.0 + 2114	23 22 02.1	+ 21 14 02	15.8	18	23 22 03.3	+ 21 14 09	23 22 01.8	+ 21 13 48	NVSS	14.61	3	18.35	0.80
WGAJ2322.0 + 2113	23 22 02.7	+ 21 13 36	15.4	18	23 22 03.3	+ 21 14 09	23 22 01.8	+ 21 13 48	NVSS	17.39	3	18.35	0.95
WGAJ2333.2 − 0131	23 33 14.0	− 01 31 29	30.0	36	23 33 16.3	− 01 31 07	23 33 16.7	− 01 31 07	GB6+APM	39.54	9	37.21	1.06
WGAJ2347.6 + 0852	23 47 36.3	+ 08 52 10	45.9	42	23 47 38.1	+ 08 52 52	23 47 38.1	+ 08 52 46	OPT+GB6	44.81	3	42.11	1.06
WGAJ2350.6 + 3622	23 50 37.0	+ 36 22 04	13.8	18	23 50 37.4	+ 36 21 54	23 50 36.7	+ 36 22 11	TEXS	7.87	3	18.34	0.43